



アオダモ (コバノトネリコ)

[青栴] / マルバアオダモ [丸葉青栴]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 モクセイ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや遅い、雌雄異株

在来種のアオダモやマルバアオダモは、羽状複葉が小さめで落ち着いた気品がある。白く細い花弁の楚々とした花も魅力的。樹名は、枝を切って水に浸けると水が青くなるため。アオダモの別名はコバノトネリコ。材は粘り強く、野球のバットやテニスのラケットに利用される。



Memo

成木になると幹に白い斑紋が生じ、観賞ポイントになる。幹が重なる株立樹はひととき美しい。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
花 期					■									
果 実											■			
黄 葉												■		
施 肥		■ (痩せ地でなければ不要)												
剪 定		■								★★				

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境			
日当り	陽	○ ○	陰
土 壤	乾	○	湿
寒 さ	強	○	弱
暑 さ	強		○ 弱
潮 風	強	○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○ ○	○ ○		○ ○	○ ○		

ポイント

湿り気ある肥沃な土壌を好み、寒さに強いが暑さと乾燥を嫌う。単独配置ではなく周囲にも植栽して、輻射熱などの影響を軽減するとよい。

剪定

剪定は本来の樹形を生かす枝抜き剪定がお薦め。枝抜き剪定は、枝の途中ではなく枝分れする基部から剪定する方法。長い枝を残すことで自然樹形が維持できる。

病虫害

病虫害は比較的少ないが、虫害では、スズメガの幼虫が葉を食害することがある。病害では、斑点性病害（葉に斑点を生じる）が発生することがある。

呼べる鳥 ヤマドリ

呼べる蝶 ウラキンシジミ・ムモンアカシジミ
チョウセンアカシジミ