



# アズキナシ [小豆梨]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

秋、実が赤く色づくると急に存在感が増してくる。端正な自然樹形と赤い実が魅力の樹。樹名はこの小豆（あずき）のような実をナシに見立てた。別名「ハカリノメ」とも呼ばれ、枝にある白い皮目を天秤の秤（はかり）に見立てた。北海道から九州まで全国の山地に自生する。



緑葉



花



黄葉



実

## Memo

近縁のウラジロノキとともに葉、樹形が美しいことから、最近庭木として植えられるようになった。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実											■		
紅 葉												■	
施 肥		■ (痩せ地でなければ不要)											
剪 定		■						★★					■

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）


好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	○ 湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強			○ 弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○	○		○	○	○	

**ポイント** 山地の木なので、植える環境に注意する。平地では夏の暑さや西日にあたると葉焼けを起こしやすい。道路や外壁からの熱い輻射熱も避けるとよい。

**剪 定** 自然樹形が魅力の樹。剪定は本来の樹形を生かす枝抜き剪定がお薦め。枝の途中ではなく枝分れする基部から剪定する方法。長い枝を残すことで伸びやかな樹姿になる。

**病虫害** 暑さで樹勢が衰えると病気を併発しやすくなる。暑さを和らげる環境にするとよい。アブラムシやカイガラムシが寄生すると、その排泄物にカビの一種の「すす病」が誘発される。

呼べる鳥  [アカハラ](#)・[キジバト](#)・[ツグミ](#)  
レンジャク