



# ブナ [ 樺・栲・栢 ] ノイヌブナ

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



**科名** ブナ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

美しい樹形と樹肌、秋の黄葉が魅力の樹。ミズナラとともに冷温帯林の代表樹種。日本海側の多雪地に自生するブナと太平洋側の乾燥地に自生するイヌブナがある。材は狂いやすく腐りやすいことから、有用樹とみなされなかった。これが幸いし、白神山地などに天然林が残る。



## Memo

1993年、白神山地(青森県から秋田県)のブナ原生林は、ユネスコ世界自然遺産に登録された。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期													
果 実													
黄 葉													
施 肥	(痩せ地でない限り施肥は控える)												
剪 定													


好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾	○	○	湿
寒 さ	強	◎		弱
暑 さ	強		○	弱
潮 風	強	○		弱


観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○		○	○	○	○	

**ポイント** 冷涼な山地に自生する樹。暖地では幹内部を食害する昆虫の被害を受けやすい。湿り気のある肥沃な土壌を好み大木になる。剪定すると切り口から菌類に感染し、腐朽しやすいので充分注意が必要。

**剪 定** 本来の樹形を生かす枝抜き剪定がお薦め。枝分れする基部から剪定する。途中で剪定するとそこから腐朽しやすい。菌類の活動が少ない冬期が剪定の適期。切り口を消毒して癒合剤を塗布するとよい。

**病虫害** 気温の高くなる平地では病虫害を受けやすい。なかでも、幹に穴をあけるテッポウムシ（カミキリムシの幼虫）やコウモリガの被害が目立つ。根元周辺を除草し、幹下に木屑を見つけ次第駆除する。

呼べる鳥  [ヤマガラ](#)・[カケス](#)・[ヒガラ](#)  
[キジバト](#) (ブナ)

呼べる蝶  [フジミドリシジミ](#)・[キリシマミドリシジミ](#)  
/[アカシジミ](#)・[ヒサマツミドリシジミ](#) (ブナ)  
[ジョウザンミドリシジミ](#) (イヌブナ)