



カモミール

夏緑／一年草・多年草／地被類等／草本植物
／外来種



科名 キク科 (APGⅢ)

特記 生長：普通

代表種にジャーマンカモミール（1年草）とローマンカモミール（多年草）があり、単にカモミールと言えばジャーマン種を指す。葉は糸状、白い舌状花に囲まれた黄色い筒状花を持つ小花をたくさんつける。ローマン種は全草に、ジャーマン種は花に甘いリンゴの香りがある。



ジャーマンカモミール花



花拡大



ローマンカモミール花



ローマンカモミール葉

Memo

ジャーマン種の開花は3～6月、ローマン種は6～7月。飲みやすいハーブティーはジャーマン種。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 🌸 花期 | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 🍒 果実 | | | | | | | | | | | | | |
| 🌿 収穫 | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 🌱 施肥 | | | | (緩効性肥料を少々) | | | | | | | | | |
| ✂️ 剪定 | | | | | | | | | ■ | | | | |

| 好みの環境 | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 日当り | 陽 | ○ | ○ | 陰 |
| 土壌 | 乾 | | ○ | 湿 |
| 寒さ | 強 | ○ | ○ | 弱 |
| 暑さ | 強 | | ○ | 弱 |
| 潮風 | 強 | | ○ | 弱 |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
| | | ○ | | | | | |

ポイント

夏の強い日差しや西日が当たらない場所がお薦め。水はけのよい場所を好むが、水切れに注意する。花の黄色い中心部が盛り上がってきたら摘み取って乾燥させ、ハーブティーや入浴剤として利用する。

剪定

高温多湿時期は蒸れないよう混み合う枝を剪定するとよい。窒素肥料が多いと葉ばかり生長する。多年草のローマン種は、花後刈り込んでまとめるとよい。ジャーマン種はこぼれ種からよく発芽する。

病虫害

アブラムシやハダニが発生することがある。ハダニは葉水（はみず）をかけると防ぐことができる。