コルディリネ

常緑／特殊樹／木本植物／外来種・園芸品種

科　名　キジカクシ科（APGⅢ）

特　記　生長：やや速い

赤銅色や青銅色などカラーリーフとして人気の品種が流通する。亜熱帯性の植物だが耐寒性があり、関東地方以西で配植できる。赤茶の葉に濃赤の斑が入るオーストラリスレッドスター、緑の葉に黄色の斑が入るオーストラリストーベイダズラーなどカラフルな園芸品種が多い。

Memo

コルディリネは、リュウゼツラン科だったが、APG植物分類体系ではキジカクシ科に分類される。

お手入れカレンダー

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花　期	（カラーリーフとして利用する範囲では咲かない）											
果　実												
紅　葉												
施　肥	（緩効性肥料）			■					■			
剪　定	（適宜）											

好みの環境					
日当り	陽	○	○		陰
土　壌	乾	○	○		湿
寒　さ	強		○		弱
暑　さ	強	○			弱
潮　風	強	○			弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○		○	○			

ポイント　日当たりの良い場所から半日陰地まで適応するが、日差しが強いと葉焼けしやすい。大きくなると花をつけるが、カラーリーフとして利用する範囲では咲きにくい。寒冷地では霜除けをするとよい。

剪　定　傷んだ葉や古い葉を切除し、樹形を整える程度で維持できる。品種により耐寒性に差があるが、一時的な積雪時は雪除けをしたり、葉を束ねるなどすることで葉の傷みも少なく、樹形を維持できる。

病虫害　カイガラムシが発生することがある。乾燥するとハダニが発生しやすいので、乾燥時は葉にも水をかけるとよい。

SEKISUI HOUSE
COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.