



フジ類 [藤]

5本の樹

落葉／つる類／木本植物／在来種



科名 マメ科 (APGⅢ)

特記 生長：速い
草本扱い (保証の観点より)

花房が30～90cmになるノダフジと、15～25cmほどのヤマフジがあり、蝶形花(蝶に似た形の花)をつける。それぞれに園芸品種がある。藤棚を設けるほか、1mほどの支柱に仕立てる「株仕立て」もある。ノダフジのつるは(根元から見て)左巻、ヤマフジは右巻。



棚仕立ての例



株仕立ての例



つる



実

Memo

一つの花はヤマフジの方が大きく、咲くのも同時期。一方、ノダフジは、上から徐々に咲き下がる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実											■		
紅 葉													
施 肥		■				■				■			
剪 定		■					■						■

★：花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					

ポイント

管理下で育てないと、伸び放題になりもてあます。また、長いつるばかり伸ばすと肝心の花芽が少なくなる。7月の花芽形成前に勢いのある元気なつるを切り戻すとよい。

剪 定

落葉期に剪定してつるを整える。この時期、既に花芽が出来ているので丸い花芽を残して切り詰めないと花付が悪くなる。花後、旺盛につるを伸ばすので適宜剪定し、切口に癒合剤を塗布するとよい。

病虫害

こぶ病(がんしゅ病)にかかると枝や幹に瘤状の突起が発生する。病変部を削り取り、殺菌し傷口癒合剤を塗布する。原因は細菌のため使用したナイフや鋏も消毒する。

呼べる鳥



シロハラ・[メジロ](#)・マガモ・キジバト
[ツグミ](#)・[オナガ](#)

呼べる蝶



[ツバメシジミ](#)・[ルリシジミ](#)・[コムスジ](#)
[トラフシジミ](#)・[ウラギンシジミ](#)・[アサマシジミ](#)
スギタニルリシジミ・ムモンアカシジミ
サツマシジミ・ヤクシマルリシジミ