



ハギ類 [萩]

5本の樹

落葉／低木／木本植物／在来種



科名 マメ科 (APGⅢ)

特記 生長：速い

夏から秋に咲くハギは、小さな蝶形花（蝶に似た形の花）をつける。そこへ蝶が訪れ舞い始めると季節感のある景が生まれる。背丈ほどになるヤマハギ、シロバナヤマハギ、マルバハギ、枝垂れるミヤギノハギ、小振りなニシキハギなど種類が多い。どれも強健でよく繁茂する。



Memo

マメ科の植物の根は、根粒菌と共生し、窒素分を吸収することができるため、痩せ地でもよく育つ。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
🌸	花期	(品種により異なる)					[Red bar]							
🍓	果実							(鑑賞には向かない)						
🍂	黄葉											[Red bar]		
🌱	施肥	(不要)												
✂️	剪定	[Green bar]			★★	★★							[Green bar]	

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

好みの環境				
日当たり	陽	○	○	陰
土壌	乾	○	○	湿
寒さ	強	○		弱
暑さ	強	○		弱
潮風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○				○	

ポイント

樹勢が強いので近くの低木やグラウンドカバーの植栽が覆われやすい。距離を置いて配植すると上手く納まる。ハギ類の管理は、落葉時期に地上部を強剪定すること。痩せ地を好むため肥料は不要。

剪定

秋に根際でバツサリ剪定する。遅くとも2月中には剪定を済ませておきたい。翌年萌芽する芽に花がつくので冬場に刈り込むとよい。

病虫害

病虫害は少ない。葉に錆（さび）色の斑点が生じるさび病（カビの一種）が発生することがある。風通しが良くなるよう枝を透くとよい。

呼べる鳥



アオジ・ビンズイ・[カワラヒワ](#)

ベニマシコ・[シメ](#)・オオマシコ

呼べる蝶



[ツバメシジミ](#)・[モンキチョウ](#)・[ルリシジミ](#)

[コムスジ](#)・[ウラナミシジミ](#)・キチョウ

[キタキチョウ](#)・[ウラギンシジミ](#)

アサマシジミ・[トラフシジミ](#)

