



イヌガシ [犬櫨] (マツラニッケイ)

5本の樹

常緑 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 クスノキ科 (APGⅢ)

特記 生長：普通、雌雄異株

シロダモによく似ているが、シロダモが秋に開花し実が赤くなるのに対し、イヌガシは春に開花し実は黒い。樹名に'カシ'が付くが、ブナ科のカシではなく、クスノキ科のシロダモの仲間。関東南部以西の暖地の山地に自生し、3～4月に赤い花を咲かせる雌雄異株の常緑樹。



緑葉



葉



雄花



実

Memo

イヌガシの実の色は'黒'シロダモは'赤'広島県などに自生するキミノシロダモは'黄'になる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期			■ (花は目立たない)									
🍒	果実										■		
🍁	紅葉												
🌱	施肥	■ (痩せ地でなければ不要)											
✂️	剪定	■					■						■

好みの環境			
日当たり	陽	○	○
土壌	乾	○	○
寒さ	強	○	
暑さ	強	○	
潮風	強	○	
	耐陰		陰
	耐湿		湿
	耐弱		弱
	耐弱		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○						○

ポイント

多少の日陰地や乾燥地でも生育する常緑樹。目隠しやアイストップなど実用的な利用が多い。落葉樹と組み合わせると冬場の景のバランスが取れる。強健だが、移植は難しい。

剪定

クスノキほど大木にならない。また、シロダモに比べてもひと回り小振りな常緑樹のため、庭木に利用しやすい。成木になると生長が速くなるので、スペースに合わせ早目に剪定する。

病虫害

病虫害は少ないが、カイガラムシが発生することがある。[アオスジアゲハ](#)の幼虫の食樹である。

呼べる鳥  [ツグミ](#)

呼べる蝶  [アオスジアゲハ](#)