



ジンダイアケボノ [神代曙]

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 園芸品種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

淡い白から濃いピンクまでグラデーションのある美しい花をつける。ソメイヨシノは、てんぐ巣病にかかりやすいと同時に感染源にもなることから、これに替わる桜として植樹されている。ソメイヨシノに比べ①花はやや小型②ピンク色が濃い③てんぐ巣病にかかりにくいなど。



Memo

神代植物公園でアメリカから里帰りしたソメイヨシノ系の品種を接ぎ木した際に出現した新品種。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|-------|---|---|---|---|---------|---|----|---|---|----|----|----|
| 🌸 | 花期 | | | | ■ | | | | | | | | |
| 🍒 | 果実 | | | | | | | | | | | | |
| 🍂 | 紅葉・黄葉 | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 🌱 | 施肥 | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| ✂️ | 剪定 | ■ | ■ | ■ | ■ | (極力避ける) | | ★★ | | | | | ■ |

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

| 好みの環境 | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 日当たり | 陽 | ○ | ○ | 陰 |
| 土壌 | 乾 | | ○ | 湿 |
| 寒さ | 強 | ○ | | 弱 |
| 暑さ | 強 | ○ | | 弱 |
| 潮風 | 強 | | ○ | 弱 |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
| | | ○ | | | ○ | ○ | |

ポイント

日当たりと排水のよい場所に高植が適している。ソメイヨシノに比べ樹高も樹形も小型の桜。浅根性（根の張り方が浅い）のため、踏圧(とうあつ)害を受けないように広い場所に配植するとよい。

剪定

剪定は注意が必要である。特に太い枝の切除は切り口から菌に感染しやすい。将来、邪魔になりそうな枝は細い時期に剪定し、切り口を消毒し傷口癒合剤を塗布するとよい。

病虫害

庭木の中では病虫害が多いため、定期的にチェックし対処する必要がある。葉を食害するシャチホコやイラガ類、吸汁するカイガラムシなどの被害を受けることがある。