



# コクチナシ (ヒメクチナシ)

[ 小梔子 (姫梔子) ]

常緑 / 低木 / 木本植物 / 外来種



**科名** アカネ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや遅い

6～7月に白い花をたくさんつける。一重咲、八重咲があり、どちらも芳香があるが、クチナシほどには香らない。一重咲の花は秋に橙色の実を付ける。耐陰性があり、寄せ植えや庭石に添わせたい季節感ある小低木。樹高30cmほどの小型種。ヒメクチナシとも呼ばれる。



## Memo

コクチナシは、中国南部原産の外来種。クチナシは在来種で、静岡以西に自生する。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期						■						
🍒	果実										■		
🍂	紅葉												
🌱	施肥	■											
✂️	剪定							■ (花後早めに)					
★: 花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)													

好みの環境			
日当たり	陽	○	耐陰
土壌	乾	○	湿
寒さ	強		○ 弱
暑さ	強	○	弱
潮風	強	○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					○ ○

## ポイント

暖地の湿り気ある場所が適地。乾燥を嫌うので強い日差しを避けて配植。生長が遅く日陰地にも適応する。刈り込まなくても艶(つや)のある葉を密生させるのでまとまりやすい。

## 剪定

剪定は花後早目にする。夏には翌年の花芽が形成されるので遅れると花付が悪くなる。花は次第に黄味を帯びてくる。八重咲品種は結実しないので花柄を取り除くとよい。

## 病虫害

オオスカシバ(透明な翅をもちホバーリングするスズメガ)の幼虫の食害を受けやすい。幼虫(イモムシ)を駆除する。