



# ミクロビオタ



常緑／低木／木本植物／外来種・園芸品種



**科名** ヒノキ科ウスリーヒバ属 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い、針葉樹

葉色は、春から初夏は淡い緑色、夏から秋は鮮やかな緑色、そして、冬には茶褐色になる。なかでもチョコレート色とも称される冬色に特徴がある。樹高50cm程で放射状に枝を伸ばす。単にミクロビオタと呼ばれたり、シベリア東部原産のため、ウスリーヒバとも呼ばれる。



## Memo

ウスリーヒバ属はビャクシン属と異なり、ナシの重要な病害である赤星病の中間宿主にはならない。

| お手入れカレンダー | 月 | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 🌸 花期      |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 🍒 果実      |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 🍁 紅葉      |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 🌱 施肥      |   | ■ (不要、あるいは春先に緩効性肥料を少々) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ✂️ 剪定     |   |                        | ■ |   |   |   |   |   |   |   | ■  |    |    |

| 好みの環境 |   |     |     |
|-------|---|-----|-----|
| 日当り   | 陽 | ○ ○ | 陰   |
| 土壌    | 乾 | ○ ○ | 湿   |
| 寒さ    | 強 | ◎   | 弱   |
| 暑さ    | 強 |     | ○ 弱 |
| 潮風    | 強 | ○   | 弱   |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
|        | ○ |   | ○ |    |    |   |   |

### ポイント

寒さに強いが暑さは苦手。半日陰地でも生育するので、暖地では強い西日を避けて配植するとよい。適度な日差しであれば葉の発色がよくなる。膝高程の柔らかい感じのグラウンドカバー植栽になる。

### 剪定

匍匐(ほふく)性のコニファーは、放射状に伸びた枝を切り詰めると、側枝をよく伸ばしこんもりとした樹形になる。生育旺盛な場合は、内部が蒸れるので枝抜きをして風通しを保つとよい。

### 病虫害

病虫害は少ない。