



ナラガシワ [檜柏]

5本の樹

落葉 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 ブナ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

コナラやカシワ、ミズナラの間種のような葉を付ける。そのため、林内にあってもナラガシワと気付きにくい。ミズナラに似る葉は鋸歯があるが波状で尖らず、葉柄が長い特徴がある。コナラ同様に実（どんぐり）は、当年の秋成熟する。岡山周辺に多くカシワの代用にされる。



新緑時



雄花と雌花



実



黄葉

Memo

英語のオークは落葉性のヨーロッパナラを指すが、しばしば常緑性のカシ類がオークと誤訳される。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期				■ (花は目立たない)								
果	実									■			
黄	葉										■		
施	肥	(早期に大木になるので施肥は控える)											
剪	定	■					■						■

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	○ 湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○		○		○	○	

ポイント

強健で枝を上へ上へと伸ばすので、枝抜きによる剪定が欠かせない。庭園には株立がおすすめ。樹形をまとめやすく管理しやすい。風通し良く維持するとよい。

剪定

生長が速いので、自然の樹形を損なわないよう枝抜き剪定をする。樹高を抑えるには芯止めをする。萌芽力が強いので、地際で伐採し、株立状に仕立直すこともできる。

病虫害

テッポウムシ（カミキリムシの幼虫）が幹に穴をあけることがある。幹下に木屑を見つけ次第駆除する。風通しが悪いと、うどんこ病が発生することがある。

呼べる蝶



ルリシジミ・アカシジミ
ムラサキシジミ・ミズイロオナガシジミ
ミスジチョウ・ウラミスジシジミ
オオミドリシジミ・ウラナミアカシジミ
エゾミドリシジミ
ウラジロミドリシジミ