



# ナスタチウム (キンレンカ) [金蓮花]

夏緑／多年草／地被類等／草本植物  
／外来種・園芸品種



**科名** ノウゼンハレン科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通

ハスに似た丸い葉とカラフルな花に人気がある。黄、橙、赤、八重咲きのほか葉に斑が入る品種もある。また、ハーブとして食用にもなる。南米原産のつる性一年草。つる性といっても矮性品種のため長く伸びることはない。アンデスの涼しい高地原産のため暑さと寒さは苦手。



花：黄色



花：赤系色



距(きよ)のある品種



距のない品種

## Memo

葉、花、種子は酸味と辛みがあり食用にされる。花は料理の彩に、葉はサラダのアクセントになる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
🌸 花期					■						■			
🍒 果実					(花後、花殻を取り除く)									
🌿 紅葉														
🌱 施肥				■										
✂️ 剪定				(花殻摘みと夏前の切り戻し)										

好みの環境				
日当たり	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強		○	弱
暑さ	強		○	弱
潮風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
			○	○			○

## ポイント

高温多湿を嫌うためハンギングバスケットにすると良く育つ。多肥は禁物。葉ばかり繁って花付が悪くなる。一年草のため、春に種を蒔いたりポット苗を利用する。秋蒔きは冬場の管理が負担になる。

## 剪定

花殻は早目に摘み取ると、病虫害の予防になる。夏前に、1/3程度切り戻し、日差しが強い場所では遮光して高温多湿を和らげるとよい。上手く夏を乗り切れば、夏過ぎに再び花を咲かせる。

## 病虫害

「ハモグリバエ」の幼虫が、葉をジグザグに移動しながら食害する。白い食痕を残すため「エカキムシ」とも呼ばれる。食害を受けた葉を除去するとよい。高温乾燥期には、ハダニが発生しやすい。