



# ニワトコ [接骨木]

5本の樹

落葉／低木／木本植物／在来種



**科名** レンブクソウ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

早春、ほかの木々に先駆け新芽を出し、3月中旬過ぎに白い花を咲かせる。花には昆虫が集まり、夏過ぎに赤く色づく実には野鳥が集まる。林縁で良く見かける季節感のある低木。樹形がまとまりにくいいため庭木として使いにくい、ビオトープなど自然系の植栽に向いている。



新葉とつぼみ



葉



花



実

## Memo

古くから葉や枝を煎じ骨折や打ち身の湿布薬として利用されたことから、「接骨木」とも呼ばれる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期				■									
果 実						■							
黄 葉										■			
施 肥		■ (痩せ地でなければ不要)											
剪 定		■					■						■

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○				○	○

### ポイント

林縁で良く見かける野趣豊かな低木。生長が速く、樹勢も強いので放任するともてあます。周囲の庭木が覆われないよう生育範囲を限定して維持するとよい。寒さ暑さに強いが高温多湿は苦手。

### 剪 定

生長が速く、樹形が暴れるため適宜剪定する。枝の途中や根際から伸びる枝は新旧交代して整理するとよい。落葉期に強剪定すると維持しやすい。樹勢が強いので思い切った剪定をしても心配ない。

### 病虫害

病虫害は少ないが、新葉時期にアブラムシが発生しやすい。

呼べる鳥



[カケス](#)・アオバト・ホオジロ・アオゲラ

[メジロ](#)・[ウグイス](#)・[キジバト](#)