



# リュウキュウツツジ

[ 琉球躑躅 ]

半落葉 / 低木 / 木本植物 / 園芸品種



**科名** ツツジ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：普通

白い大きな花が特徴の寒さに強い丈夫なツツジ。キシツツジとモチツツジの交配種といわれ、白花の基本種から赤や紫色の花をつける園芸品種が作出された。樹名はリュウキュウを經由して広まった説があるが定かではない。ヒラドツツジに似るため同等に扱われることが多い。



白花



ピンク花



紫花



咲き分け

## Memo

春葉と夏葉がある。春葉は秋に落葉し、夏に展開する夏葉は冬を越す。そのため半落葉といわれる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期					■								
果 実		(花後にできる 蒴果(さくか)は花殻とともに除去する)											
紅 葉													
施 肥		■											
剪 定							■ (花後早めに)						
		★: 花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)											

好みの環境					
日当り	陽	○	○	○	陰
土 壤	乾		○		湿
寒 さ	強	○			弱
暑 さ	強	○			弱
潮 風	強		○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					

## ポイント

強健なため、公園や共同住宅、マンションでよく利用される。リュウキュウツツジはヒラドツツジに比べ耐寒性強く道南でも植えられている。浅根性（根の張り方が浅い）のため根周りの乾燥に注意。

## 剪定

常緑性のツツジ類は花の終わった直後に刈り込む。新梢の先に早くも翌年の花芽をつけるので、遅れると花が少なくなる。強剪定は花後、以後は徒長枝の切り戻し程度が理想。

## 病虫害

夏の乾燥時にグンバイムシやハダニが発生すると、葉が白っぽくなる。駆除し充分灌水する。ハバチの仲間ルリチュウレンジの幼虫はツツジ類の葉を食害する。