



# サンショウ [山椒]

5本の樹

落葉 / 低木 / 木本植物 / 在来種



**科名** ミカン科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い、雌雄異株

芳香があり、1株あると重宝する庭木。鋸歯の凹部に香りを出す腺点があり、枝に対生する刺がある。「朝倉山椒」は刺のない変種。摘み取ったサンショウの若芽は木の芽と呼ばれ、香りのよい食材になる。実生から育つため、香りの強さにばらつきがある。雌雄異株の落葉樹。



緑葉



花



黄葉



実

## Memo

枝は'すりこ木'、若芽は木の芽(きのめ)、若い実は実山椒(みざんしょう)として利用される。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期				■ (花は目立たない)								
果	実									■			
黄	葉										■		
施	肥	■ (痩せ地でなければ不要)											
剪	定	■											

好みの環境		
日当り	陽	○ ○ 陰
土 壤	乾	○ ○ 湿
寒 さ	強	○ 弱
暑 さ	強	○ 弱
潮 風	強	○ 弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○				○ ○ ○		

## ポイント

半日陰の湿った林内に自生し、根が浅いため乾燥と移植を嫌う。強い西日も避けたい。植付当初は、寒冷紗で日射を和らげ、根元をマルチング材などで覆い乾燥を防ぐとよい。

## 剪 定

剪定は落葉期にする。雌雄異株のため、雌株は実を楽しんだ後がよい。生長は比較的早く、樹形がまとまり難いため、徒長枝を整理し樹形を整えるとよい。

## 病虫害

病虫害は少ないが、カイガラムシが発生することがある。アゲハチョウの幼虫の食樹である。

呼べる鳥 

[メジロ](#)・[ルリビタキ](#)・[キビタキ](#)  
[キジバト](#)・[ジョウビタキ](#)・[ウグイス](#)  
[オナガ](#)

呼べる蝶 

[クロアゲハ](#)・[キアゲハ](#)・[モンキアゲハ](#)  
[ナミアゲハ](#)・[ミズイロオナガシジミ](#)  
[オナガアゲハ](#)・[シロオビアゲハ](#)