



サトウニシキ [佐藤錦]

落葉／中高木／木本植物／園芸品種



科名 バラ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや速い

佐藤錦、ナポレオンなどのサクランボは甘果（かんか）オウトウと呼ばれる仲間。寒さに強いが、暑くなる暖地での栽培は難しい。収穫を目的にすると剪定、受粉、摘果に手間がかかる。観賞目的が無難。関東以西の暖地なら「暖地桜桃」がお薦め。受粉樹がなくても結実する。



黄葉



花



実



花(暖地桜桃)

Memo

「ナポレオン」と「黄玉」との交配により、1928年に山形県の佐藤栄助氏により作出された。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 花 期 | | | | | | | | | | | | | |
| 果 実 | | | | | | | | | | | | | |
| 紅葉・黄葉 | | | | | | | | | | | | | |
| 施 肥 | | | | | | | | | | | | | |
| 剪 定 | | | | | | | | | | | | | |

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

| 好みの環境 | | | |
|-------|---|---|---|
| 日当り | 陽 | ○ | ○ |
| 土 壤 | 乾 | | ○ |
| 寒 さ | 強 | ○ | |
| 暑 さ | 強 | | ○ |
| 潮 風 | 強 | | ○ |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
| | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |

ポイント

育てる条件は①落葉後、7℃以下の環境が50～60日必要②受粉樹にナポレオン、紅秀峰など異なる品種を植える③果実の成熟期は雨除けをして裂果を防ぐ④1か所3果ほど残して摘果するなど。

剪定

落葉期に若枝を間引き、1年枝を切り戻す。太い枝を切ると枯れやすいので注意。1ヶ所にたくさんの実をつけるので、3個ほど残して摘果する。肥料が多いと樹勢ばかり強くなるので控えめがよい。

病虫害

病害は、灰星病。虫害は、ウメシロカイガラムシ、コスカシバが発生することがある。果実が熟すと野鳥が来るので防鳥ネットで保護するとよい。