



セダム類

常緑・夏緑／多年草／地被類等／草本植物
／園芸品種



科名 ベンケイソウ科 (APGⅢ)

特記 生長：普通

乾燥地に広く分布し、適地、草姿、特性など多彩な多年草。北海道まで生育可能な種は①ツルマンネングサ②キリンソウ、東北以南は③オノマンネングサ④マルバマンネングサ⑤ベンケイソウ、関東以西は⑥メキシコマンネングサ⑦ミセバヤと適性地が異なる。



Memo

多肉質の葉をつけ乾燥には強いが、高温多湿に弱いため、主な生育期は、春、秋になる種類が多い。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	花 期	(品種により異なる)											
	果 実	(採種する場合以外、花殻を摘み取る)											
	紅 葉												
	施 肥	(緩効性肥料を少々)											
剪 定	(落葉種は枯れ枝の除去、そのほかは春秋の生長期)												

好みの環境				
日当り	陽	○	○	陰
土 壌	乾	○	○	湿
寒 さ	強		○	弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					

ポイント

乾燥しがちなコンクリート廻り、駐車場の見切り部、目地植栽、縁取りなど多彩な配植が可能。ロックガーデンや人工地盤では緑化の定番的存在。排水のよい砂質分の多い土壌が最適。

剪 定

花後や枯れ枝などを切除するとすっきりする。常緑の場合ほとんど必要ないが、伸びすぎたり小さくまとめたい場合、春秋の生育期に切り戻す。肥料も春秋の生育期に緩効性肥料を少々与えるとよい。

病虫害

カイガラムシ、アブラムシが発生することがある。風通しをよくし発生を防ぐ。窒素など肥料過多でも発生しやすくなるため肥料は控えめがよい。また、メイガの幼虫の食害を受けることがある。