



# タニウツギ [ 谷空木 ]

5本の樹

落葉 / 低木 / 木本植物 / 在来種



**科名** スイカズラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

4月下旬から6月にかけて2～3輪ずつまとまって咲き、満開時には枝を覆うほどになる。紅色の濃い品種はベニウツギと呼ばれる。オオベニウツギは九州～中国に自生し、白花のシロバナウツギ、斑入りのオーレオ・バリエガータ、葉が赤いルビー・クイーンなど品種が多い。



緑葉



花



ベニウツギ



実

## Memo

茎が中空になるため「空木」と書いてウツギ。樹名にウツギが付いても科が同じとは限らない。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
🌸	花期				■								
🍒	果実											■ (鑑賞には向かない)	
🍁	紅葉												
🌱	施肥	■								■			
✂️	剪定	■						■	★★				■

★: 花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)

好みの環境				
日当たり	陽	○	○	陰
土壌	乾		○	湿
寒さ	強	○		弱
暑さ	強	○		弱
潮風	強	○		弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
		○					

## ポイント

寒さ暑さに強く、湿り気のある土壌を好み、乾燥を嫌うが、日当たりさえ良ければ、よく花をつける。樹勢が強く、強剪定に耐えるので、大きくなりすぎないようにまとめることがポイント。

## 剪定

生長が速いので、切り戻して樹形を整えないと鬱蒼（うっそう）としてくる。剪定適期は、落葉期と花後。強剪定して樹形を整える。古い枝を根元から切り詰め、新旧入れ替えるとよく花をつける。

## 病虫害

病虫害は少ない。風通しが悪くなるとうどんこ病が発生することがある。枝抜き剪定にて混み合った枝を透かすとよい。

呼べる蝶



[イチモンジチョウ](#)・アサマイチモンジ

[トラフシジミ](#)