



タラノキ [樅木・桜木]

5本の樹

落葉 / 低木 / 木本植物 / 在来種



科名 ウコギ科 (APGⅢ)

特記 生長：速い

全国の山地や崩壊地に群生していることが多い。枝はほとんど分岐しないで、枝先に1mもある大きな複葉をつける。枝・茎・複葉の上下に鋭い刺がつくが、刺のないメダラもある。タラの芽の採取は先端の1番の芽と、その脇から伸びる2番程度までにしないと枯れてしまう。



タラの芽



刺



黄葉



実

Memo

特有の香気があり、山菜の中でも味覚は最上級。ウドとともに「山菜の王」と呼ばれる。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	期							■					
果	実								■				
紅	葉												
施	肥		■										
剪	定					■ (芽を収穫したら同時に剪定する)							

好みの環境				
日当り	陽	◎	○	陰
土 壤	乾		○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強	○		弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○						

ポイント

タラの芽をとる以外は観賞対象になり難い。フキやミョウガなどと同じように、家庭菜園の一角に植える方が利用しやすい。枝・茎・複葉の上下に大小の鋭い刺があるので配置場所に注意する。

剪定

放任すると10mにも大きくなる。頂芽と脇芽を2つほど収穫したら、下から3~4芽残して切除する。枝が多いと全体に小振りになるため、1株に3~4本ほど残し剪定すると維持しやすい。

病虫害

浅根性（根の張り方が浅い）のため、周囲を踏むと根を傷め、そこから「立枯れ病」に感染しやすい。周囲の除草は、無理に引き抜かず、根を傷めないよう鎌で刈るようにするとよい。

呼べる鳥



[カケス](#)・ホオジロ・[メジロ](#)・コガラ
[キジバト](#)・[マヒワ](#)・ベニマシコ

呼べる蝶



[ルリシジミ](#)