



# ウメ (花梅：白梅)

落葉／中高木／木本植物／外来種・園芸品種



**科名** バラ科 (APGⅢ)

**特記** 生長：やや速い

冬枯れの中、いち早く咲く花には芳香があり、一株植えたくなる庭木。白梅には①「冬至」一重で早咲②「白加賀 (しろかが)」実梅にもなる③「白難波 (しろなんば)」八重咲の中輪④「白滝枝垂」八重咲で枝垂れる⑤「青軸」一重咲で萼 (がく) が緑色などの品種がある。



緑葉



白加賀



白難波



白加賀

## Memo

奈良時代以前に「花」といえば、ウメを指した。サクラに取って代わるのは平安時代以降のこと。

お手入れカレンダー	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花 期		■ (品種により異なる)											
果 実							■						
黄 葉											■	■	
施 肥		■							■				■
剪 定		■					■	★★					■

★：花芽分化の時期 (分化後に剪定すると花付が少なくなる)

好みの環境				
日 当 り	陽	○	○	陰
土 壌	乾	○	○	湿
寒 さ	強	○		弱
暑 さ	強		○	弱
潮 風	強		○	弱

観賞ポイント	姿	花	葉	紅葉	黄葉	実	香
	○	○					○

## ポイント

日当たりと排水の良い場所が適地。剪定することで花付が良くなり、樹形も維持できる。寒肥として有機肥料を、お礼肥として化成肥料を施すとよい。

## 剪 定

花後、50cm前後の長い枝を伸ばすので、1/3ほど切り戻すと、翌年そこに花をつける。混み合う枝は、花芽に日が当たるように間引くと樹形もまとまる。根際から出る徒長枝は基から切除する。

## 病虫害

致命的病虫害はないが、葉を食害するオビカレハ、イラガ類、樹皮下に侵入するコスカシバ、吸汁するカイガラムシなどが発生することがある。