



ヤブツバキ [藪椿]

5本の樹

常緑 / 中高木 / 木本植物 / 在来種



科名 ツバキ科 (APGⅢ)

特記 生長：やや遅い

筒状の厚い花弁を持つ花が咲くと、蜜を求めて**メジロ**や**ヒヨドリ**が訪れる。光沢ある厚い葉をつける照葉樹林の代表種。種子からは椿油がつけられる。ツバキの園芸品種は、北海道以南に分布するヤブツバキと北陸、東北の日本海側に分布するユキツバキを基に品種改良された。



緑葉



花



白花



実

Memo

メジロが蜜を吸ったツバキの厚い花弁には、小さな穴が残る。これは**メジロ**が爪をかけ止まった跡。

| お手入れカレンダー | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 🌸 花期 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | |
| 🍒 果実 | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 🍂 紅葉 | | | | | | | | | | | | | |
| 🌱 施肥 | | ■ | | | | | | | ■ | | | | |
| ✂️ 剪定 | | | | | ■ (花後早めに) ★★ | | | | | | | | |

★：花芽分化の時期（分化後に剪定すると花付が少なくなる）

| 好みの環境 | | | |
|-------|---|---|---|
| 日当たり | 陽 | ○ | ○ |
| 土壌 | 乾 | | ○ |
| 寒さ | 強 | ○ | |
| 暑さ | 強 | ○ | |
| 潮風 | 強 | ◎ | |

| 観賞ポイント | 姿 | 花 | 葉 | 紅葉 | 黄葉 | 実 | 香 |
|--------|---|---|---|----|----|---|---|
| | | ○ | | | | | ○ |

ポイント


通風の良い肥沃地を好むので腐葉土を充分敷込み高植えが適する。根元が乾燥すると衰弱するのでマルチング材などで覆うとよい。

剪定

萌芽力があり剪定、刈り込みに耐える。梅雨時期に翌年の花芽が形成されるので、剪定は梅雨前がよい。

病虫害

チャドクガが発生するため敬遠されやすいが、発生初期の幼虫は日中、葉の裏側に隊列を組んでいるので、比較的簡単に除去できる。他にはカイガラムシが発生することがある。

呼べる鳥  ヤマガラ・メジロ・カラスバト

呼べる蝶  ムラサキシジミ・キタテハ